

MODEL AS-160 4x kohout INOX TROPICAL GREEN LINE

Toto vodní chlazení je určeno k profesionálnímu čepování nápojů např. na velké eventové akce, hudební a pivní festivaly, sportovní akce. Umístění jednotky je na stůl. Chladicí průběžný výkon u výčepního zařízení AS-160 je 130-160 l/hod., což odpovídá cca 260-320 chlazených nápojům. Uvedený model má 4 kohouty a celonerezové provedení. Model je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.



14

✓ **TROPICKÉ PODMÍNKY** - chlazení AS INOX TROPICAL mají zesílenou izolaci na 45 mm včetně vrchního krytu a jsou určena do extrémních tropických podmínek. Toto zařízení tak může pracovat až do 45°C okolní teploty.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady AS jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

✓ **VÝBAVA** - ponorný čerpič, který zajišťuje rovnoměrnou teplotou v celé vodní lázni. Součástí je termostat, chladicí smyčky a rychlospojky.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY AS LINDR:

AS - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naledování umožňuje poskytnout maximální chladicí výkon.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

VYPOUŠTECÍ VENTIL S VODOZNAKEM


jednoduchým způsobem umožňuje **vypuštění vody z přístroje a vodoznak** dává uživateli **přehled o výši hladiny.**





AS-160 INOX TROPICAL 4x kohout GREEN LINE

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



MODEL

AS-160 INOX TROPICAL
4x kohout **GL**



CHLADICÍ VÝKON

160
L/HOD.



POČET NÁPOJŮ

4



VÁHA

48,0

TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	AS-160 INOX TROPICAL 4X KOHOUT GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	110
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-30
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 19, 2/ 14
PŘÍKON (W)	874
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,80
VÁHA (KG)	48,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPJKA	3/8, --/--

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU	✓
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - G 5/8"	✓
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).